

COVERACK®
PRODUCTS

www.coverack.com.mx

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



COVERACK®
P R O D U C T O S

Acelerante
Acido Muriatico
Curacreto
Darawell
Darawell Estructural
Desmoldante Base Aceite
Desmoldante Base Agua
Impermeabilizante 3 Años
Impermeabilizante 5 Años
Impermeabilizante Colors
Pintura Vinilica
Sellador
Sosa Caustica
Tilt Up

Llámanos:
+52 664 151 3650

De 8:00 AM – 6:00 PM
Lunes a Viernes
Tijuana Baja California México

Escanea el QR para ver
nuestro sitio web



www.coverack.com.mx



ACCELERANTE

Aditivo para acelerar el fraguado (Endurecimiento) de concreto reduciendo los tiempos de secado y optimizando el uso de las cimbras. Utilizado en Trabajos de elaboración de piezas y elementos de concreto prefabricados.

Presentaciones:

Tambo / 200 lts.

Cubeta / 190 lts.

Galón / 3.78 lts.

ACIDO MURIATICO

Es una solución recomendada para limpiar inodoros, lavaplatos, sarro, quitar óxidos en metales, neutralizar superficies, etc.

Presentaciones:

Tambo / 200 lts.

Cubeta / 190 lts.

Galón / 3.78 lts.





CURACRETO

Es una membrana de curado para concreto. El curacreto es para mantener la humedad en el concreto por varios días después del vaciado y adquiera resistencia evitando que se formen rajaduras superficiales.

Presentaciones:

Tambo / 200 lts.

Cubeta / 190 lts.

Galón / 3.78 lts.

DARAWELL

Aditivo para aumentar la adherencia de las mezclas de cementos, morteros, yesos, etc. Mejorando la resistencia a la abrasión, flexión, resistencia mecánica.

Presentaciones:

Tambo / 200 lts.

Cubeta / 190 lts.

Galón / 3.78 lts.





DARAWELL ESTRUCTURAL

Es un adhesivo concentrado con base de agua. Adicionado a morteros revoques de cemento y /o cal, proporciona una mayor adherencia de las mezclas a la base de construcciones de gran peso aumentando la resistencia mecánica a la tracción, flexión, abrasión e impacto.

Presentaciones:

Tambo / 200 lts.

Cubeta / 190 lts.

DESMOLDANTE BASE ACEITE

Desmoldante de baja viscosidad, previene la adherencia de concreto o mortero a las cimbras, es fácil de aplicar, tiene alto rendimiento, mejora los acabados reduce burbujas sobre la superficie, no mancha.

Presentaciones:

Tambo / 200 lts.

Cubeta / 190 lts.





DESMOLDANTE BASE AGUA

Facilita el desmoldado de cimbras de madera, láminas metálicas o de fibras de vidrio, lista para usar, mejora los acabados, no mancha el concreto, aumenta la vida útil de las cimbras.

Presentaciones:

Tambo / 200 lts.

Cubeta / 190 lts.

Galón / 3.78 lts.

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS

Impermeabilizante de 3 años. Es un compuesto de color blanco ó rojo, de alta viscosidad procesado con resinas acrílicas que le proporcionan una gran flexibilidad y resistencia al intemperismo.

Presentaciones:

Cubeta / 190 lts.



3





IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS

Impermeabilizante de 5 años. Es un compuesto de color blanco ó rojo, de alta viscosidad procesado con resinas acrílicas que le proporcionan una gran flexibilidad y resistencia al intemperismo.

Presentaciones:

Cubeta / 190 lts.

IMPERMEABILIZANTE COLORS

Es un impermeabilizante entintado ideal para proteger y decorar con un solo producto recomendado para interiores y exteriores, tiene excelente adherencia, flexibilidad y resistencia al intemperismo.

Presentaciones:

Cubeta / 190 lts.





PINTURA VINILICA

LÍNEA SAN CARLOS® Pintura vinílica base agua con acabado mate, elaborada con productos de alta calidad, amigables con el medio ambiente, seca rápido, es fácil de aplicar, tiene excelente poder cubriente y adherencia.

Presentaciones:

Cubeta / 190 lts.

SELLADOR

Sellador para concreto, mortero y usos múltiples. Elaborado con vinil acrílico blanco, de alta calidad y acabado mate de uso versátil que promueve la adherencia, poder cubriente y rendimiento de la pintura final. Es de fácil aplicación directa.

Presentaciones:

Cubeta / 190 lts.

Galón / 3.78 lts.





TILT UP DESENCOFRANTE

Desmoldante para placas de concreto. Es una emulsión de polímeros que facilita el desmoldado de Tilt Up® de gran peso brindando mejor acabado. No mancha las placas de concreto.

Presentaciones:

Tambo / 200 lts.

Cubeta / 190 lts.

Galón / 3.78 lts.

SOSA CAUSTICA

Hidroxido de sodio en escamas. Para preparar soluciones destapadoras de tuberías, limpiadores de grasa descalcificadores, etc. De uso doméstico e industrial.

Presentaciones:

Bosa 1 Kg.

Bolsa 1/2 Kg.

